



## **Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi**

**Seminář „Nakládání se stavebními  
a demoličními odpady“**

**EKOMONITOR  
Praha, 10. června 2008**

**Jana Střihavková  
odbor odpadů, MŽP**



## **„Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“**

- ✓ vydán ve Věstníku MŽP ročník XVIII, částka 3 (březen 2008)
- ✓ dostupný na [www.env.cz](http://www.env.cz)



- **Metodický návod naplňuje usnesení vlády ČR č. 18/2005 ze dne 5.1.2005, opatření 1.3, k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.**
- **Metodický návod mj. navazuje na povinnost osob odpovídajících za přípravu a provádění staveb vyplývající ze SZ, kterou je ochrana ŽP a zdraví lidí.**
- **Postupy doporučené v MN směřují k ochraně zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečištění nebo ohrožení ŽP.**



## Cíle metodického návodu:

- Omezit množství NO vznikajících při zřizování staveb, jejich údržbě, změnách dokončených staveb a odstraňování staveb.
- Sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu („N“ nebo „O“) u vznikajících SDO (§ 6 zákona o odpadech).
- Zabezpečit přednostní využívání SDO a jednotně vymezit podmínky pro převážení odpadů do zařízení k jejich využívání.
- Minimalizovat riziko při nakládání se SDO.



## Obsah metodického návodu:

- 1) Oblast použití, výchozí právní předpisy, pojmy
- 2) Doporučené postupy pro přípravu a provádění stavby ve vztahu k řízení předcházení vzniku a využívání stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi
- 3) Přílohy



## Ad 1) OBLAST POUŽITÍ METODICKÉHO NÁVODU

### Určen zejména pro:

- osoby, které řídí a vykonávají činnosti při výstavbě a provádění stavby (stavebník, stavební dozor, projektant, stavbyvedoucí apod.);
- pracovníky orgánů veřejné správy v OH;
- osobám pověřeným k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů;
- osoby, při jejich činnosti vznikají stavební a demoliční odpady.



Ad 1)

## VYUŽITÍ METODICKÉHO NÁVODU

### Doporučen zejména pro:

- přípravu dokumentace staveb, pro provádění staveb a zejména pro provádění jejich údržby, změn a odstraňování;
- vydávání stanovisek správních orgánů ochrany ŽP pro potřeby stavebních úřadů;
- hodnocení nebezpečných vlastností SDO pověřenými osobami.



Ad 2)

## PŘÍPRAVA STAVBY

Před odstraněním stavby se doporučuje provést prohlídku, jejímž účelem je určení vymezených částí stavby, které se stanou po odnětí ze stavby nebezpečnými odpady.



Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností se doporučuje, aby v rámci vydávání vyjádření požadovaly od žadatelů záznam (protokol) o prohlídce stavby (viz. příloha č. 4 MN).





## Ad 2) PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

**PRIORITNĚ – využívat použité stavební výrobky přímo v místě jejich vzniku (ne s obsahem azbestu).**

**Stavební výrobky odejmuté ze stavby a následně opětovně využity k původnímu účelu (v místě stavby nebo i jiné stavby) se nestávají odpadem.**



Ad 2)

## NAKLÁDÁNÍ SE SDO

použitý stavební materiál nelze opětovně využít k původnímu účelu



zákon č. 22/1997 Sb. ← *recyklát* → zákon č. 185/2001 Sb.

- ! Neupravené SDO nelze využívat na povrchu terénu (s výjimkou 17 05 00 – Zemina vytěžená, kategorie „O“) – vyhláška č. 294/2005 Sb.



Ad 2)

## NAKLÁDÁNÍ SE SDO - 17 05 00

**Vytěženou zeminu (17 05 00, „O“) lze využívat:**

- a) na povrchu terénu pouze v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.**
- b) v zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, pokud je využití povoleno rozhodnutím stavebního úřadu (zohlednění souladu se zákonem o odpadech)**



## Ad 2) **NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM AZBESTU**

- Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat v souladu s § 35 zákona o odpadech.
- Při ukládání těchto odpadů na skládky je nutné postupovat v souladu s § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

*viz. Příloha č. 2 MN*



Ad 2)

## ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

**Orgánům státní správy v oblasti OH se doporučuje:**

- Vytvářet podmínky pro využívání SDO.
- Usměrnovat původce a oprávněné osoby s cílem prosazovat do praxe hierarchii nakládání se SDO.
- Spolupracovat se stavebními úřady z důvodu sjednocení přístupů k problematice SDO.
- Zamezit využívání neupravených SDO k úpravě terénu nebo rekultivacím a nakládání s nimi mimo zařízení k tomu určených.



Ad 3)

## PŘÍLOHY

***Příloha č. 1:*** Seznam odpadů

***Příloha č. 2:*** Shrnutí zásad při nakládání s odpady obsahující azbest

***Příloha č. 3:*** Přehled stavebních materiálů s obsahem azbestu, které byly v ČR v minulosti vyráběny

***Příloha č. 4:*** Doporučený obsah zápisu (protokolu) o prohlídce stavby



Ad 3)

## Příloha č. 1 – Seznam odpadů

### 1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě:

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 02 Sklo

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 08 Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 17 05 07

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03



Ad 3)

## 2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy:

- 17 01 06\* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
- 17 02 04\* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
- 17 03 01\* Asfaltové směsi obsahující dehet
- 17 05 03\* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
- 17 05 05\* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
- 17 05 07\* Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
- 17 06 03\* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
- 17 08 01\* Stavební materiály na bázi sádky znečištěné nebezpečnými látkami
- 17 09 01\* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
- 17 09 02\* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
- 17 09 03\* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky





Ad 3)

## 3. Opady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě:

**17 06 01\* Izolační materiál s obsahem azbestu**

**17 06 05\* Stavební materiály obsahující azbest**



**Děkuji Vám za  
pozornost.**

**Kontakt:**

**[jana\\_strihavkova@env.cz](mailto:jana_strihavkova@env.cz)**

**Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65  
Praha 10, 100 10**

**Ústředna: ++420-2-6712-1111  
Fax: ++420-2-6731-0308  
Email: [info@env.cz](mailto:info@env.cz)**