



Jihočeský kraj

Nový zákon o ochraně ovzduší z pohledu budoucí praxe na krajských úřadech

ing. Irena Kojanová



Jihočeský kraj

Přinese nový zákon krajským úřadům nárůst administrativy ?

Nárůst trvalého charakteru:

- Nárůst poplatkové agendy.
- Pravidelné „přezkumy“ povolení trvalého provozu.
- Dotčeným orgánem v povolovacím procesu je nejen ČIŽP, ale i obecní úřad, na jehož území má být povolovaný zdroj umístěn.
- Nově vydávaná stanoviska pro pozemní komunikace.



Jihočeský kraj

Přinese nový zákon krajským úřadům nárůst administrativy ?

Nárůst krátkodobého charakteru:

- Revize všech povolení trvalého provozu vydaných před platností nového zákona.

Navrhujeme, aby provozovatelé „historických“ zdrojů, kteří dosud nemají povolení trvalého provozu, museli o ně KU do 1 roku požádat. Revize ostatních zdrojů na zvážení KU.

Úbytek administrativy:

- Povolování spalovacích zdrojů od 300 kW tepelného příkonu a vyšší.
- Poplatky za znečišťování jen u 4 znečišťujících látek.



- Vyměrování poplatků i SZ znečišťování ovzduší.
- Zpoplatňované jsou pouze 4 znečišťující látky, rozhodnutí bude vydáváno za provozovnu od poplatku 5 000,- Kč a vyšší.
- V současné době KU ověřují oznámení o poplatku a vydávají sdělení o nevyměření.

Podle nového zákona bude v JČK podávat oznámení 164/84 VZ a ZVZ a cca 300/120 SZ.

Doporučujeme změnu § 13: **KU ověří oznámenou výši poplatku 5 000,- Kč a vyšší, o poplatku menší než 5 000,- Kč krajský úřad nerozhoduje.**

Postupné zvyšování sazby u ZL ⇒ další nárůst agendy.



„Přezkumy“ povolení

- 11 odst. 7: KU provede alespoň každých 8 let „přezkum“ povolení trvalého provozu.
- V JČK odhadujeme 2500 zdrojů, tzn. 312 „přezkumů“ ročně.

Navrhujeme provádět pravidelné „přezkumy“ jen u emisně významných zdrojů a dále jen podle uvážení KU.

KU provede „přezkum“ z moci úřední za účelem zjištění, zda nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vydání povolení.



Okolnosti rozhodné pro „přezkoumání“ povolení:

- a) vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo technických podmínek provozu provedená na základě jiných právních předpisů,
- b) je-li znečištění venkovního ovzduší v důsledku provozu zdroje tak značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zdroje.
- c) došlo-li k takovým novým poznatkům v ochraně ovzduší, které umožní snížení emisí bez vynaložení ekonomicky neúnosných nákladů na jejich zavedení.



Inspekce

Je dotčeným orgánem v řízení o vydání:

- stanoviska ke stavbě zdroje a zkušebnímu provozu
- povolení k umístění a provozu zdroje v případě, pokud se nevede řízení podle stavebního zákona
- povolení trvalého provozu zdroje.

Vzhledem již k téměř sedmileté praxi KU v povolování zdrojů, nepovažujeme za nutné, aby se inspekce i nadále vyjadřovala ke všem řízením.



Inspekce

Doporučujeme, aby inspekce byla **dotčeným orgánem** v případě:

- **emisně významných zdrojů** = zdrojů, u kterých jsou vyžadována kompenzační opatření (příloha č. 2, sloupec B)
- **ostatních zdrojů na základě uvážení KU.**



Obecní úřad

Je dotčeným orgánem v celém povolovacím procesu od umístění zdroje až po jeho trvalý provoz.

(Příklad: Žádost o povolení změny stavby; 1 x PD, 1x OP inspekce 20 dnů, obec 30 dnů ⇒ není dodržena „60 denní lhůta“ k vydání stanoviska a celý proces povolování je neúměrně zdlouhavý.

Doporučujeme, aby obec byla **dotčeným orgánem** pouze v případě **umístění zdroje**, vzhledem ke znalosti místní situace.



Nastanou krajským úřadům změny při vydávání povolení a stanovisek?

- Souhrnné povolení k umístění a trvalému provozu zdroje, u kterého se nevede stavebné řízení.
- Závazné stanovisko ke stavbě zdroje se stanovením podmínek a doby trvání zkušebního provozu.
- Závazné stanovisko k umístění a stavbě pozemní komunikace.
- Kompenzační opatření.
- Povolení trvalého provozu zdroje „ala integrovaná prevence“.



Jihočeský kraj

Souhrnné povolení k umístění a provozu zdroje

Umístění zdroje (jednotky) do stávajícího areálu bez nutnosti provedení stavebních úprav:

- Instalace tiskařských strojů, lakovacích linek do stávající výrobní haly s napojením na stávající vzduchotechniku.
- Instalace technologie (tryskacích boxů) do stávající haly bez výduchu do vnějšího ovzduší.

Dle povahy věci doporučujeme, aby bylo na uvážení krajského úřadu, zda bude vyžadovat odborný posudek a rozptylovou studii.



Jihočeský kraj

Závazné stanovisko ke stavbě a zkušebnímu provozu

Změna stávajícího zdroje vyžadující stavební úpravy:

Rekonstrukce stávajícího uhelného kotle na kotel na biomasu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

- Stávající zákon neumožňuje vyžadovat rozptylovou studii, kdežto nový zákon ano.

Žádost o závazné stanovisko, pokud je neúplná, lze přerušit s výzvou o doplnění podkladů podle správního řádu.

Správní řád toto nezakazuje, „přílišná forma“ není na závadu.



V případě umístění nového zdroje do lokality ve které je, nebo by provozem zdroje mohl být překročen IL, bude uplatňováno kompenzační opatření na některém ze stávajících zdrojů, za účelem zachování stejné kvality ovzduší.

Kompenzační opatření stanovená v r. 2008 na zdroji v ČB (OZKO)
Rekonstrukce zdroje: stávající parní kotel na HU 59 MW
nový parní kotel na biomasu 28 MW s KVET


1. Zpřísnění EL pro TZL u nového kotle (TZL 10 mg/m³)
2. Roční účinnost užití energie pro KVET $\geq 57\%$

Kompenzace:

Zprovoznění horkovodu „Vráto-Levý břeh Vltavy“ = nezrealizovaná výroba tepla na jiném stávajícím zdroji téhož provozovatele = vyrovnaná emisní bilance u TZL a SO₂.

Kompenzační opatření

Vymezení OZKO - překročený
d IL pro PM₁₀, 2006



Vymezení OZKO
v % plochy území, 2006

Stavební úřad	PM ₁₀ (d IL)
Magistrát města České Budějovice	3,8
Městský úřad Hluboká nad Vltavou	0,1
Městský úřad Písek	3,3
Městský úřad Prachatice	0,3
Městský úřad Soběslav	2,0
Městský úřad Sezimovo Ústí	11,2
Městský úřad Tábor	1,3
Městský úřad Vodňany	2,2



Na vymezení OZKO v JČK (překročený d IL pro PM_{10}) má největší podíl doprava, lokální topeniště, stávající energetické a technologické zdroje, přenos znečištění.

Pokud by na území obce měl být umístěn nový zdroj, který by lokalitu zatěžoval mimo jiné i zvýšenou dopravou (surovin, paliva, produktů) lze navrhnout i tato

kompenzační opatření:

- snížení emisí na stávajícím zdroji (např. změnou ekologičtějšího paliva nebo výkonnějšího odlučovače),
- výsadbu a údržbu izolační zeleně v obci,
- pravidelný příspěvek nového zdroje do pokladny obce na čištění a úklid místních komunikací.



Jihočeský kraj

Závazné stanovisko k umístění a stavbě pozemní komunikace

V souladu s kompetenčním § budou KU vydávat závazná stanoviska k místním a účelovým komunikacím.

Místní komunikace - komunikace sloužící k dopravě v obci

Účelové komunikace - komunikace s omezeným provozem, spojnice mezi nemovitostmi pro potřeby vlastníků, lesní a polní cesty ale také parkoviště přilehlá k místním komunikacím.

Navrhujeme, aby z účelových komunikací KU vydávaly stanoviska pouze k **parkovištím o určitém počtu stání** (parkoviště u obchodních řetězců).



Jihočeský kraj

Závazné stanovisko k umístění a stavbě pozemní komunikace





Jihočeský kraj

Závazné stanovisko k umístění a stavbě pozemní komunikace





Jihočeský kraj

Závazné stanovisko k umístění a stavbě pozemní komunikace





Jihočeský kraj

Závazné stanovisko k umístění a stavbě pozemní komunikace





Děkuji za pozornost

Irena Kojanová

Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

kojanova@kraj-jihocesky.cz