



**Aktuální stav a budoucnost PO 2 OPŽP,
notifikace veřejné podpory v OPŽP a
přidělování bezplatných povolenek na emise
CO₂ pro výrobu elektřiny**

*Lubomír Paroha, Jiří Morávek
Ascend, s.r.o.*

Lepší pozdě nežli později

- dlouhé porodní bolesti
- 3 roky ztraceného času způsobily nevratné škody
- v letech 2010 a 2011 se nastartovala skutečně intenzivní příprava projektů a jejich podávání
- MŽP i SFŽP jsou maximálně vstřícné
- Došlo k významnému zjednodušení procesu podávání žádostí
- disponibilní prostředky není možné v PO 2 na stávající typy projektů vyčerpat

Většina žadatelů jsou soukromé subjekty a větší projekty

- Problémy ve veřejné podpoře
- Problémy s délkou schvalování – zadávací řízení

Doporučení pro budoucí „OPŽP“

- Nutnost aktivního vyjednávání o podobě základních předpisů na úrovni Evropské Komise
- Nutnost aktivního vyjednávání o podobě a aplikaci pravidel pro veřejnou podporu
- Nutnost aktivní účasti zástupců znečišťovatelů při tvorbě nového programu (svaz průmyslu, teplárenské sdružení, obce)

Stav čerpání prostředků v PO 2 OPŽP



Projekty ve 23. až 26. výzvě	počet projektů	investiční náklady [mil. Kč]
lokální zdroje a úspory	97 (50)	300 (60)
rozvody CZT a plynofikace	14 (9)	180 (18)
izolační zeleň a čistící vozy	407 (70)	1 300 (106)
monitoring	3 (0)	13 (0)
LCP	25 (15)	5 500 (99)
technologie	37 (16)	5 000 (56)
snížení VOC	6 (1)	24 (0)
snížení NH₃	199 (60)	663 (84)

Pozn.: Stav k září 2011, v závorce jsou uvedeny rozpracované žádosti

Potenciální rizika pro čerpání v PO 2 OPŽP – Notifikace VP



POTENCIÁLNÍ striktní výklad EK k veřejné podpoře

Naše interpretace

Pravidla je třeba vykládat ke konkrétním projektům/podnikům a současnému stavu. V případě, že podnik již v současné době plní v jakékoliv podobě (tedy i minimalistické, tj. při horní hranici) požadavky BREF, pak jakoukoliv investici do snížení emisí považujeme za adicionalitu. Tvrdíme, že provozovatel není nucen do této investice, neboť normy EU již plní.

Potenciální riziková interpretace EK

Ačkoliv podnik dnes plní BREF (při horní hranici), způsobilost investice (adicionalitu) je nutné hledat až nad rámec norem EU, tedy rovněž BREF, tj. v praxi pod dolními úrovněmi emisí spojenými s aplikací BAT uvedenými v BREF. V případě, že investice povede ke zlepšení emisních parametrů zařízení z horní hranice emisí na dolní hranici emisí popsanych v BREF, investice není způsobilá.

**VEDE K PODPOŘE A
REALIZACI INVESTIC**

**NEVEDE K PODPOŘE A
REALIZACI INVESTIC**

Potenciální rizika pro čerpání v PO 2 OPŽP – Notifikace VP



POTENCIÁLNÍ ohrožení investic v hutnictví a ocelářství ve výši cca
4,8 mld. Kč (pouze v MSK)

Investice

•MSK VÝJIMKA

- TŽ, a.s. investice za cca 2,3 mld. Kč - podáno
- AMO, a.s. investice až 0,8 mld. Kč -vzniká

•MIMO MSK VÝJIMKU

- AMO, a.s. investice cca 1 mld. Kč - podáno
 - EVRAZ, a.s. investice za cca 0,7 mld. Kč - podáno
- 8 dalších menších projektů za cca 40 mil. Kč – podáno
- vznikají další projekty jak pro MSK výjimku, tam mimo ni

Potenciální rizika pro projekty EVO v OPŽP - Notifikace VP



- ČR chtěla využít Pokyny pro ochranu v ŽP v oblasti nakládání s odpady z důvodu vyšší míry poskytované dotace
- EK nechce tento režim připustit s tvrzením, že pro tyto projekty není vhodný a že projekty se do tohoto režimu nekvalifikují
- EK doporučuje využít režim regionální investiční podpory, který vede k nižší míře dotace

Povolenky zdarma pro CO₂ - Notifikace VP



- notifikace poskytnutí veřejné podpory v rámci poskytování bezplatných povolenek na emise CO₂ pro výrobu elektřiny podle článku 10c směrnice 2003/87/ES
- neexistují žádná pravidla
- vliv poskytování povolenek zdarma na trh s elektřinou, tj. stávající i očekávaný podíl výrobců na relevantním trhu s elektřinou, tj. na tuzemské výrobě elektřiny netto pro rok 2010 a rok 2020

	Podíl na tuzemské výrobě elektřiny netto [%]	2010	2020
Ostatní	Podíl na trhu - všechna zařízení	20,61	24,18
	Podíl na trhu - zařízení zahrnutá v národním plánu investic	17,14	19,62
Výrobce A	Podíl na trhu	72,99	70,93
	Podíl na trhu - zařízení zahrnutá v národním plánu investic	37,13	30,17
Výrobce B	Podíl na trhu	4,37	2,99
	Podíl na trhu - zařízení zahrnutá v národním plánu investic	4,37	2,99
Výrobce C	Podíl na trhu	2,03	1,90
	Podíl na trhu - zařízení zahrnutá v národním plánu investic	2,03	1,90



Děkujeme za pozornost