

Představení Katalogu pěstebních opatření pro zvýšení biodiversity lesů v chráněných územích.

Ing. Jan Leugner, Ph.D.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.)

Katalog pěstebních opatření pro zvýšení biodiversity lesů v chráněných územích

Cílem tohoto „Katalogu“ je popis jednotlivých opatření, o kterých se nejčastěji uvažuje při plánování péče o lesní ekosystémy. Nejedná se o kompletní seznam všech možných opatření. V katalogu budou popsány možnosti jejich aplikace, metodika provádění, vyhodnocení vlivu na biodiverzitu, vhodnost aplikace v rámci druhové ochrany, ochrany vybraných ekosystémů a ochrany přírodních procesů a vyhodnocení vlivu na produkční schopnost lesního porostu. Součástí katalogu tedy bude 8 základních pěstebních opatření, která lze využívat při plánování péče o chráněná území (CHÚ).



Obsah „Katalogu“ je možno rozdělit do tří typů managementu lesních ekosystémů:

a) *bezzásahový management využívající spontánní vývoj*

- **1. Ponechání samovolnému vývoji**

b) *přírodě blízký management, jehož cílem je přiblížit strukturu obhospodařovaných lesů jakési hypotetické struktuře, kterou považujeme za přírodní*

- **2. Převod porostu na výběrný les (popř. na nepasečný způsob hospodaření)**

c) *cílený management, který slouží pro podporu nějakého druhu nebo skupiny druhů významných z hlediska ochrany přírody*

- **3. Proředování lesních porostů, tvorba řídkolesů**
- **4. Hospodaření ve výmladkových a středních lesích (pařezinách)**
- **5. Pastva v lesích**
- **6. Práce s "přestárlými stromy" a dřevem odumřelých stromů**
- **7. Péče o lesní okraje**
- **8. Péče o vnitrodruhovou diverzitu**


Ponechání samovolnému vývoji



Převod porostu na výběrný les (popř. na nepasečný způsob hospodaření)



Proředování lesních porostů, tvorba řídkolesů



Hospodaření ve výmladkových a středních lesích (pařezinách)



Péče o vnitrodruhovou diverzitu



Práce s "přestárlými stromy" a dřevem odumřelých stromů

Cílem opatření je optimalizace ponechávání ležícího i stojícího dřeva odumřelých stromů ke spontánnímu rozkladu saproxylickými organismy, spontánnímu osídlení a využití dalšími organismy a s tím spojenému zvýšení biodiverzity lesů v České republice.



Práce s "přestárlými stromy" a dřevem odumřelých stromů

V hospodářských lesích je obvykle ponechávána pouze malá část dřevní hmoty stromů (kořeny, pařezy, větve), v těchto lesích činí objem tlejícího dřeva 4 – 10 % porostní zásoby zatímco v rezervacích bez intervencí to je 20 – 40 %



Práce s "přestárlými stromy" a dřevem odumřelých stromů

Ponechávání stojících živých i odumřelých doupných stromů a pahýlů. Význam stojících přestárlých živých a odumřelých stromů pro biodiverzitu je nesporný. Což potvrdili i námi provedené studie.

Provádění tohoto opatření je, nicméně, limitováno zejména na ty části zvláště chráněných území, do kterých je významně omezen nebo zakázán vstup veřejnosti.



Práce s "přestárlými stromy" a dřevem odumřelých stromů

Z pěstebního hlediska má tlející dřevo význam jako důležitý substrát pro obnovu dřevin. Zejména v jehličnatých lesích je klíčení semen a odrůstání semenáčků vázáno na ležící tlející kmeny.



Péče o lesní okraje

Cíl - udržovat porostní okraje:

- jako významné prvky statické stability navazujících lesních porostů,
- jako prvky s vysokým potenciálem zvyšování biodiversity v kulturní krajině,
- podpořit jejich funkci estetickou a rekreační.



Od porostních okrajů se očekává:

- ochrana proti větru a průniku škodlivých látek do porostů,
- ochrana proti oslunění a korní spále dřevin,
- ochrana proti odvátí a nadměrnému vysýchání půdy,
- zajištění stanovišť pro specifické druhy flóry a fauny,
- tvorba tzv. „nárazníkové zóny“ mezi ekosystémy,
- zajištění estetické funkce v krajině.



Péče o lesní okraje


Významný vliv lesních okrajů na biodiverzitu potvrzen pro:

společenstva brouků, včel či pavouků,
společenstva ptáků,
rostlinných společenstev.

Vliv porostního okraje na klimatické charakteristiky prostředí – poměrně málo poznatků kvůli velké rozmanitosti okrajů:

Okraj většinou zmírňuje rozdíl mezi klimatickými charakteristikami pole (louky) a lesa.

Okraje porostů mají tendenci být sušší a teplejší vzhledem k účinkům slunečního záření, větru a evapotranspirace a tyto přechody mohou pronikat stovky metrů do lesa.



Péče o lesní okraje

Vztah k současné legislativě

- Péče o porostní okraje – **není v rozporu** se současnou lesnickou legislativou
- Častým **problémem** - totální **likvidace porostního okraje** (většinou rozšířeného na zemědělský pozemek) až na katastrálně vymezenou hranici (les/pole případně les/louka) z důvodů splnění podmínek pro zemědělskou dotaci vázanou na katastrální výměru pozemku (Potenciál pro úpravu předpisů tak, aby mohly plnit společností vyžadované funkce v krajině a přitom byly v souladu se zájmy vlastníků půdy).
- Doporučení by neměly být v konfliktu se zájmy vlastníků pozemků (zemědělských i lesních) na kterých vznikly nebo vznikají. Naopak společnost (státní správa) by měla mít k dispozici **nástroje** (např. daňové úlevy, dotace), **kteřé by stimulovaly vlastníky v tvorbě porostních okrajů a péči o ně.**

Ponechaná keřová vegetace
v okraji



Likvidace keřové
vegetace až na
katastrální hranici
zemědělského
pozemku



Péče o lesní okraje

Doporučení – správné postupy

- zohlednit rozmanitost prostředí porostních okrajů,
- i obhospodařované porostní okraje poskytují vysokou biodiverzitu a mají další očekávané funkce,
- diferencovat hodnocení jednotlivých typů porostních okrajů a nezaměřovat se pouze na některé zástupce flóry a fauny.
- Příklad - vyjmutí několika metrů okraje lesa z intenzivního lesního hospodaření (ponechání doupaných stromů, tlejícího dřeva apod.).

Závěr

Postupy péče o lesní okraje je tedy třeba vždy diferencovat podle konkrétních podmínek a podle stanovených cílů vlastníků a zájmu společnosti. Obecně lze říci, že problematika stanovení postupů je v ČR v iniciální fázi a vykazuje široký potenciál pro jejich podrobnější definici a ověřování v praxi.



Děkuji za pozornost

